NOTA DISTRIBUCIONAL SOBRE *TROPISTERNUS (TROPISTERNUS) SCUTELLARIS* CASTELNAU 1840 (COLEOPTERA, HYDROPHILIDAE).

La distribución de esta especie parecía hallarse restringida a ambientes de llanura. Se la creía limitada a Entre Ríos, centro y sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba y norte, noreste y centro de Buenos Aires.

Se cita ahora, como nueva localidad, a Los Gigantes (Córdoba). En enero de 1986 se recolectaron dos ejemplares, machos, de esta especie. Se los halló en una serie de pozones de agua fría, que se unen y forman un arroyo en épocas de precipitaciones o deshielo, y durante el resto del año permanecen secos. Este lugar difiere de la zona previamente marcada, que se encuentra bastante al oeste de ésta y, lo que es más importante, se halla a una altura que oscila entre los 1500 y 2000 metros.

A los dos ejemplares se les extrajo los genitales y se los comparó con ejemplares de la colección del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, no hallándose ninguna diferencia que pudiese sugerir que se trata de especies diferentes. Se compararon con material proveniente de: Leones (Córdoba), Victoria (Entre Ríos), Laguna Vitel y estación experimental del INTA en el Delta (Buenos Aires).

Bibliografía:

BACMANN, A. O. 1981. Claves para determinar las familias, subfamilias y los géneros de Hydrophiloidea acuáticos, y las especies Hydrophilinae, de la República Argentina (Coleoptera). *Revta. soc. ent. arg.* 40: 1-9.

CONTARTESE, A. M. y BACHMANN, A. O. 1987. Distribución geográfica de las Hydrophilinae argentinas. *Physis B* 44 (en prensa).

Miguel Archangelsky
Museo Argentino de Ciencias Naturales, Div. Entomología